

1.^{re} Observation sur une tumeur
énorme

par M^r Jean H. H.



L'année 1763. je fus appelé par M^{gr}.
l'Evêque de Castres, pour lui faire l'opération d'un
polype au nér. pendant mon séjour à l'évêché,
Madame l'abbesse de Vielmarécrivit à ce prélat,
pour le prier de me recommander le nommé Salieges,
porteur de la lettre, et depuis dix huit ans chargé
sur le dos d'une tumeur si volumineuse, qu'on peut
la regarder comme une singularité sans exemple.

ARC 49 n° 80

Elle l'est du moins pour moi, et peut être pour
bien d'autres. Son attache se tenoit aux vertèbres
du col, s'étendoit sur les omoplates, et descendoit
sur les fesses. Elle étoit ronde par le bas, et beaucoup
plus grosse que par le haut. En sorte qu'elle avoit
la figure de ces larmes de verre, appellées larmes
bataviques. Elle étoit indolente, et ne faisoit souffrir
le malade que par son poids, qui lui causoit une
douleur habituelle au sein, et aux genoux.

La peau de couleur naturelle, étoit parsemée
de petits points noirs, enfoncés comme les cicatrices
que laissent les grains de la petite vérole, et
rangés circulairement en forme de quinconce.

Cette tumeur avoit dix neuf pouces de tour
à sa base, cinquante trois dans son fond, et vingt
neuf de long.

Cet homme étoit âgé de 55. ans d'un tempéra-
ment fort et robuste, obligé de monter souvent à

cheval, et gêné dans l'attitude de cavaille à cause
du fardeau qui l'incommodoit sur le derrière, il
imagina un expédient. Ce fut de commander une
selle, dont la batte postérieure, large et aplatie
servoit de réservoir, et comme de point d'appui sur
lequel portoit la masse monstrueuse qui lui chargeoit
le Dos. Il désiroit ardemment d'en être délivré, mais
retenu par la crainte de ne pouvoir pas supporter
l'opération, il ne pouvoit s'y résoudre. Il s'y résolut
enfin le 20. août 1763.; et fut opéré le même jour
à neuf heures du matin, en présence d'un nombre
infini de personnes.

Mon appareil arrangé, le malade assis par
terre, et la masse sur un tabouret, je fis une incision
transversale à la peau à six pouces de son attache:
J'en fis une autre longitudinale jusqu'à la partie
supérieure de la tumeur, ce qui formoit un T renversé.
Je separai les tégumens de la tumeur, ensuite
avec le doigt et le bistouri, je detachai cette



masse prodigieuse. Par ce moyen je conservai
presqu'assés de la peau pour recouvrir la plaie.

Tous mes soins se portèrent ensuite à arrêter
l'hémorragie qui étoit des plus considérables.
Les artères vertébrales qui fournissoient à la
tumeur étoient dilatées à un point extraordinaire.
Pour remédier à cet accident, j'eus recours à la
ligature, comme au moyen le plus expéditif et le
plus sûr, pour se rendre maître du Sang. Il
falloit avec tant de force, qu'il rompit le fil d'une
des ligatures. Je fus donc obligé de lever l'appareil
demi-heure après, pour en mettre une seconde.

Malgré le sang perdu pendant l'opération,
qui ne dura qu'une minute, cet homme n'eut
aucune défaillance. Il se leva au contraire avec
une légèreté incroyable; il se sentoît même, dit-il
aux spectateurs, le courage de faire deux lieues
à pied. S'étant mis dans son lit sans aucun
secours, j'eus soin de le faire tenir couché sur la

plaie, pour faire une compression plus exacte
sur les vaisseaux.

Cela fait, je procédai tout de suite à l'ouverture,
et à l'examen de la tumeur. Avant l'opération il
me sembloit avoir senti une fluctuation sourde dans
la partie inférieure. J'y plongeai le bistouri, mais
il n'en sortit aucun liquide. Ayant pénétré jusqu'au
Centre, j'y découvris un foyer de matière
Lymphatique de couleur de bière, sans aucune
mauvaise odeur. Cette matière fut du poids de
Cinq livres. Mais je ne trouvai point de Kiste.
Enfin la tumeur ouverte en plusieurs endroits,
ne presenta partout qu'une matière blanchâtre
et cartilagineuse qu'on avoit peine de couper avec
le bistouri. Je dissequai une des artères après
l'avoir soufflée, Elle porta quatre lignes de
Circonférence. Après toutes ces opérations je fus
curieux de la peser. Son poids répondit parfaitement
à son Volume. Il monta à quarante deux livres.



et deux, ce qui joint aux cinq livres de la matière lymphatique enfermée dans son centre, dont nous venons de parler, fait en total quarante sept livres et demi poids de marc : ou cinquante six livres ordinaires. La livre en Province est de dix huit onces poids de marc, et de seize poids de table.

Voilà cependant la charge habituelle du malade pendant dix huit ans. Il n'eut de fièvre que les trois premiers jours, et je ne levai l'appareil que le huitième. Je trouvais la suppuration très abondante, et les écoulements colorés à la plaie, qui la rappettoient de plus de deux tiers. Je n'entre point dans le détail des pensements qui ont été de plus simples. Je ne le pensoir que de deux jours l'un, et toujours à sec; me contentant de bassiner quelque fois la plaie avec l'eau seconde de chaux.

Le 28^e Jour de l'opération la cicatrice fut parfaite. Le tempérament robuste et guai de cet

homme ne contribua par peu sans doute à —
accélérer sa guérison. Quoiqu'il en soit, il est encore
plein de vie, de force, et de santé.

2.^{de} observation sur une amputation
naturelle ou separation de l'avant bras.

par M.^o Jean H. H.



Que des cures inattendues la nature n'opère
telle par tous les jours. Combien de ressources
ne sait elle pas se ménager dans le besoin, il
n'est point d'observateur attentif qui ne l'ait
vue plus d'une fois rétablir le ressort d'une
machine prête à succomber, c'est en la secondant

Et en la prévenant, pour ainsi dire, qu'on se
rend digne de parcourir avec l'honneur la
Carrière épineuse de l'art de guerir.

Que de misérables périssent quelque fois,
ou perdent quelque un de leurs membres,
tantôt faute de secours; tantôt au contraire
par un même secours mal administré;
Dans l'observation suivante on verra cette
nature faire tout le frais d'une opération
Capitale.

À la fontasse près de Castres, le nommé
Madaule Jeune homme âgé de 15. ans, monta sur
un Cîrisier des plus élevés, et parvint jusqu'au
sommet, pour saisir une branche où il appercevoit
plus de Cîriser que sur les autres. Il fut bientôt
privé de sa témérité. La branche cassa sous ses
pieds, et led. Madaule se trouva par terre avec les
os de l'avant bras fracturés à la partie inférieure.
On envia sur l'heure chercher le bailleur. C'est

cette engeance d'hommes destinés à faire des dupes
et des estropiés incurables ne manque nulle
part. Ils ont même le privilège exclusif d'estropier
sans perdre leur crédit parmi le genre de la
campagne. Aussi rien n'est comparable à leur
éfrouterie, comme à leur ignorance que la bêtise
de ceux qui les appellent.

Le bailliu arrive donc; j'examine le bras:
annonce que les os sont fracturés en sept endroits
différents: prépare des asticles avec plusieurs
bandes; garotte le bras: le met en écharpe; et seu-
ra, laissant le malade livré aux soins de la
providence.

La providence ne repara point sa maladresse.
Le mal suivit son cours naturel, mais si rapidement,
que le lendemain, la main et le bras de ce pauvre
garçon furent prodigieusement enflés. Une grosse
fièvre accompagnée de convulsions se mit de la
partie. On envoya de nouveau chercher l'homme



aux fractures. Il voit le malade : rassure les Parents :
leur dit que ces accidents sont de bonne augure :
qu'il ne faut rien toucher : que dans quarante jours
il reviendra pour ôter les bandes, et que le malade
sera guéri.

Cependant le huitième jour le père de ce garçon
vient me trouver : me raconte l'histoire : me prie d'aller
voir son fils, dont personne, ajouta-t-il, ne pouvoit
approcher, à cause de l'odeur insupportable qui
s'exhaloit de son bras.

Effectivement, m'étant rendu chez ce pauvre
malheureux je compris bien vite que le père n'avoit
rien exagéré, tant l'infection étoit insoutenable.

Cependant les accidents avoient presque cessé.
L'enflure du bras étoit notablement diminuée. Le
malade dont la main étoit noire comme celle d'un
nègre, avoit peu de fièvre, et ne souffroit plus. Je
désirai d'abord le d. appareil ; et je trouvai le tout
sphacélé jusqu'à deux travers de doigt au dessous

du pli du bras, avec une ligne circulaire de separation
entre la partie vivante, et la partie morte. La
fracture de ces deux os étoit complete à la partie
inferieure, en sorte que le poignet ne tenoit presque
à rien. J'y donnai deux coups de ciseaux pour le
séparer, et pour me délivrer en même temps de
l'odeur infecte qui s'élevoit de la main. Si j'avois eu
la précaution de me munir d'une scie, j'aurois fait
l'amputation tout de suite, au point de separation
où la gangrène s'étoit bornée. En attendant je
l'enveloppai avec des linges trempés dans l'eau de
vie, et remettant l'amputation au lendemain, je
mis le malade à la teinture de quina.

Comme le seul mot d'opération est un
épouvantail pour les paisants, ceux cy me
prièrent fort honnêtement à leur façon de ne par
venir. J'en eus beau raisonner avec eux, et leur en
représenter la nécessité; j'éprouvai comme bien
d'autres, que lorsque la raison parle à la stupidité,



celle c'y n'a point d'oreiller. J'abandonnai donc à la nature le soin de cette opération. Il est vrai que la gangrène s'étoit séparée du parties saines. Le malade dans cet état n'avoit d'autre inconvénient à craindre que l'attente d'une tardive exfoliation — de deux os considérables.

Je me retirai puis qu'il le falloit me ~ contentant d'ordonner au malade la continuation de la teinture de quina, et d'envelopper l'avant bras avec des compresses trempées dans l'esprit de thérébentine, et d'appliquer sur la plaie un digestif. Au bout de quinze jours la curiosité me prit. D'aller voir cet enfant. A cent pas de la maison ~ j'entendis quelqu'un chantant derrière une haie, qui s'accompagnoit avec des castagnettes. Quelle fut ma surprise, lorsque m'étant avancé, je vis mon malade qui faisoit ce bruit avec les deux os — de l'avant bras totalement sec et décharné, en les agitant l'un contre l'autre !

Je pensai dans ce moment que nos maux seroient
infinitement plus légers, si nous scavions en ôter le
poids de la tristesse et la torture des réflexions. ~
j'admirai la philosophie naturelle de ce petit ~
malheureux, qui s'étoit fait un sujet d'amusement,
d'une incommodité fort peu amusante pour des
philosophes même.

La singularité du fait me porta à lui faire
plusieurs questions. Il me répondit que la plaie ne
lui faisoit aucun mal. Qu'il ne vouloit par même
l'envelopper, ni souffrir l'application d'aucun
médicament.

Charmé de ses réponses et du loisir dont il le
accompagnait, je lui proposai de me venir voir deux
fois par semaine, lui promettant 24 s. pour
chaque voyage. Cette petite récompense le rendit d'une
complaisance extrême à satisfaire ma curiosité.

Il vint en effet huit jours après, et le 29.^e depuis
son accident. Je trouvai la cicatrice parfaite. Avec les
os qui s'étendoit au bras, il carroit des noix tout comme



avec un marteau, sans en ressentir la plus légère
douleur. Enfin la cure fut terminée par une
catastrophe de plus singulière.

Le 15^{me} jour cet Enfant aïant pris querelle
avec un de ses camarades, en reçut un soufflet. ~
Mon estropié piqué de cet affront, ne pense plus
à son bras: dans la vivacité lui en rend un autre
avec le moignon, croyant avoir sa main et son bras
entiers. Il y alloit de si bon cœur, et le mouvement
fut si brusque que les deux os tombèrent par terre. ~
Il ne s'en seroit pas sitôt aperçu sans une petite
hémorragie qui alarma son adversaire. Cette
alarme mit fin au combat, et sépara les
combattans.

Ce Garçon vint de suite me trouver, l'exfoliation
de ces deux os étoit parfaite, à un bon travers
de doigt dans les chairs. j'appliquai dessus de la
charpie brute et lui envelopp^{ai} le moignon, ~
malgré la recommandation que j'eus lui avois
fait de revenir dans quelque jours il ne revint que dans
quinze jours me faire voir qu'il étoit entièrement guéri.

3.^{me} observation sur deux maladies
d'épilepsie guéries par l'opération.

par M. Jearl H. a. H. a.



Au mois de Janvier 1765. Monseigneur le
Cardinal de Bernis archevêque d'Alby, me fit
l'honneur de m'appeler à l'occasion d'une petite
plaie, qu'il avoit au gros doigt du pied, occasionnée
par l'ongle qui lui étoit entrée dans la chair.

Pendant mon séjour à Alby, une femme âgée
de quarante ans, nommée Bertrande Duliou

de Villeneuve, petite Ville à trois lieues d'Alby,
vint me consulter, elle étoit attaquée depuis sept
ans d'épilepsie, dont les accès pendant cinq ans
n'étoient revenus qu'une fois par semaine, &
revenoient pour lors quatre ou cinq fois le jour, et
durent chaque fois demi-heure, trois quarts
d'heure, ce qui la rendoit triste et comme imbecille;
pendant l'accès elle faisoit des contorsions de
tout le Corps, mais principalement des
extrémités supérieures, la bouche tournée et
pleine d'écume de grincement des Dents &c.
Cette femme me dit qu'elle sentoit toujours
venir l'accès par une douleur très vive, à la
partie inférieure, et antérieure de la Cuisse, près
du genou.

J'examinai cette partie et ne trouvai, ni
dureté ni rougeur, ni gonflement, elle prit mon
doigt et le porta sur l'endroit où la douleur se

manifestoit avant l'attaque, lorsque j'appuyois
fortement elle fit un cri, ce qui me fit soupçonner
que la cause de la maladie devoit se trouver à cet
endroit; je le marquai avec de l'encre

Un moment après elle m'avertit qu'elle alloit
tomber. Je laissai faire les premiers efforts à la
maladie, Et lorsqu'elle parut un peu plus calme
je fis assujettir fortement la partie et fis une
incision longitudinale à la cuisse au lieu où
j'avois marqué; je portai mon doigt dans la
plaie, je trouvais une dureté de la grosseur d'un
gros noyau de cerise. Ce petit corps étoit d'une
substance cartilagineuse, que j'attrapai avec
l'épingle, et le détachai avec le bistouri du périoste
où il étoit adhérent, je réunis la plaie qui fut
guérie dans peu de jours, et cette femme n'a jamais
eu depuis aucune attaque.



Six mois après je fus Consulté par un fermier
à M.^r de Lacaze ancien Conseiller au parlement
de Toulouse résident à Catalaun, près de Castelsarasy
pour des attaques semblables, mais moins
fréquentes, Cet homme portoit depuis dix ans
une tumeur comme une petite noisette, à la partie
moyenne de la jambe gauche à côté de la crête
du tibia, au toucher cette petite tumeur occasionnoit
de douleur insupportable et ce misérable avoit
tout de suite l'accès qui lui duroit environ une
heure, avec des contorsions et la bouche remplie
d'écume. ∞

Je dis à cet homme que la cause de ses
accidents étoit vraisemblablement occasionnée
par la tumeur, et qu'il n'y avoit d'autre moyen
que de l'enlever. Ce que je fis de suite et depuis cette
époque cet homme n'a eu plus d'accidents.